CLASSIC RAIL+



Le système Classic Rail+ est un système de suspension de tableaux au mur spécialement conçu pour la suspension de décorations murales et tableaux lourds (jusqu'à 40 kg). Ce système de suspension est souvent utilisé dans les galeries, pour les expositions et dans les musées. Le rail de suspension (9 mm x 20 mm) en forme de J ouvert permet de suspendre différentes tiges avec crochets. Il est donc extrêmement simple de suspendre ou de changer les œuvres d'art. Le système Classic Rail+ est disponible en blanc et en aluminium. Différentes tiges en aluminium ou en acier peuvent être utilisées pour les décorations d'un poids maximal de 40 kg.

Système de suspension de tableaux sécurisé

Avec le système Classic Rail +, il est possible de suspendre les tableaux et les décorations murales de manière sécurisée dans les lieux où cela est nécessaire. Grâce à un système de blocage, la tige est bloquée dans le rail. Le tableau est également protégé par des crochets antivol spéciaux sur le support.





■ JEU DE MONTAGE - CONTENU							
<u> </u>				QUANTITÉ 200 cm	QUANTITÉ 300 cm		
k:	100	9.4901 (BLANC) /9.4902 (GRIS)	VIS	8x	12x		
	BATE NO.	9.4931	CHEVILLE	8x	12x		
Hion	The second	2389	INSTRUCTION	1x	1x		
	flicher						

TOUS LES MATÉRIAUX DE FIXATION PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. REPORTEZ-VOUS À LA VUE D'ENSEMBLE, PAGE 40 * P/1 : EMBALLÉ À LA PIÈCE DANS UN FILM DE PLASTIQUE



	TIGE ALUMINIUM COUDÉE BLANC	TIGE ALUMINIUM Coudée alu
	MAX. 20 KG	MAX. 20 KG
NO D'ARTICLE 100 cm	9.4277	9.4271
NO D'ARTICLE 150 cm	9.4278	9.4272
NO D'ARTICLE 200 cm	9.4279	9.4273
NO D'ARTICLE 250 cm	9.4280	9.4274





-	CROCHET POUR TIGE Autobloquant 20 kg
	4 X 4 mm
NO D'ARTICI F	9.4253



_	ACIER BLANC
	MAX. 40 KG
NO D'ARTICLE 100 cm	9.4220
NO D'ARTICLE 150 cm	9.4221

CROCHETS POUR TIGES AUTOBLOQUANTS



-	CROCHET POUR TIGE AUTOBLOQUANT 40 kg
	4 x 4 mm
NO D'ARTICLE	9.42 9 7
COMPATIBLE SELILEMENT AVEC	TOLITES LES TIGES ACIER 4 X 4 mm



^{*} À UTILISER AVEC TIGES CARRÉES DROITES ACIER BLANC 9.4220/9.4221/9.4222

ARTITEQ.COM ARTITEQ.COM

DE GARANTIE